

TERMO DE REFERÊNCIA



SC 00905/2020 (PC)			
Solicitado em:	22/04/2020	Solicitante:	LÍDIA CARLA PEREIRA SILVESTRE - LIDIACARLA
Aprovado em:	06/05/2020	Aprovador:	Maristela Siqueira Macedo de Paula Santo - MARISTELA
Unidade solicitante:	SECRETARIA DE SAÚDE - (11)		
Centro de consumo:	PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO - (43)		
Tipo de entrega:	Única	Prazo de entrega:	
Dotação sugerida	Fonte:	01 - Tesouro	
	Aplicação:	312.0000 - Combate ao Coronavírus - COVID-19	
	Ficha:	00570 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	

Justificativa

REQUISITANTE: SECRETARIA DA SAÚDE - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA: Aquisição de Equipamentos para atendimento a pacientes acometidos pelo Coronavírus no Hospital de campanha temporário.
FONTE: 01 RECURSO ORIUNDO DE DOAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL E PODER JUDICIÁRIO.
REQ.: 19/2020

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
0001	<p>2.012.022.00016799</p> <p>OXIMETRO</p> <p><u>DESCRIÇÃO COMPLETA:</u></p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Display gráfico color com tela touch screen 3,2"; Conector de entrada para cartão SD; Alarmes: Alarmes sonoros distintos para verificar o sensor. Alarmes de limites superior ou inferior excedido para saturação periférica de O2, Alarme de procura muito longa, Alarme paciente sem pulso; Limites de alarme oximetria: 30 a 100%; Limites de alarme pulso: 15 a 250 BPM; Fonte de alimentação: 4 ou 2 pilhas AA (autonomia de até 24 horas a plena carga); Fonte Externa (Opcional); 64 horas de armazenamento de informações; Dimensões: 86mm x 138mm x 30mm; Peso: 0,5 kg (Máximo - sem fonte de alimentação externa); Faixa de medição: Saturação 40% a 100% Pulso de 35 a 250 BPM; Alarmes: saturação de 30% a 100% Pulso de 15 a 254 BPM.</p> <p><u>LOCAL DE ENTREGA:</u> R. Jacques Félix 02 - São Gonçalo</p>	10,000	UN		
0002	<p>2.010.037.00127644</p> <p>MONITOR MULTIPARÂMETRO</p> <p><u>ESPECIFICAÇÃO:</u> Aplicação: uso adulto, pediátrico e neonatal; Apresentação: Tela LCD ou LED de 12 a 15 polegadas com Touch Screen resolução mínima 1280x800 pixels; Monitoração de: ECG, SpO2, RESP, Pressão Arterial invasiva (PI), Pressão Arterial Não Invasiva (PANI), TEMP E ETCO2 (Capnografia); visualização simultânea mínima de 6 (seis) curvas e com seus valores numérico; Tela sensível ao toque (Touch Screen); Sistema de alarmes sonoros e visuais, com limites máximos e mínimos programáveis pelo usuário para todos os parâmetros monitorados; reconfiguração automática da tela; Registro de dados do paciente; impressora térmica; Possibilidade de conexão com central de monitorização; software em português; ECG: Monitorização em 07 Derivações (I, II, III, a VF, aVR, aVL, V); Frequência Cardíaca (FC): 10 a 300 BPM; Análise de Segmento ST em todas as derivações, análise de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular/ Taquicardia Ventricular, Bigeminismo, em outras); RESPIRAÇÃO: Faixa da Frequência Respiratória (FR) de no mínimo: 0 a 150 RPM; da FR: 1RPM; com ajuste de alarme de apneia. OXIMETRIA DE PULSO (SpO2): Tecnologia de baixa perfusão; apresentar curva pletismográfica; Faixa de Saturação de SpO2: 0 a 100%; Faixa da Frequência de Pulso (FP): 25 a 255 BPM; PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): Pressão Arterial Sistólica (PAS), e Pressão arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automático e STAT; Faixa da medida Da Pressão: 30 a 300 mmHg; TEMPERATURA: 02 (dois) canais de monitorização; Medida da Temperatura por sensor aderido na pele do paciente, ou através de cavidades, como o esôfago ou reto; Faixa de medida da Temperatura: 0 a 50° C; Indicador em rede ou bateria; bateria recarregável com autonomia mínima de 90 min; alimentação AC automática 100-240V. Acompanham o equipamento todos os acessórios, cabos e conectores indispensáveis ao funcionamento do equipamento. Treinamento de uso do equipamento por técnico qualificado do fabricante. Garantia mínima de 12 meses.</p>	10,000	UN		



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETA
SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Proc. 2011/20 FL 02
Rubrica W

SC 00905/2020 (PC)

ITEM	CLASSIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UN	VALOR ESTIMADO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	LOCAL DE ENTREGA: Rua Jacques Félix, 02 São Gonçalo				
0003	<u>2.012.023.00008829</u> ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTATIL <i>ESPECIFICAÇÃO:</i> Aspirador cirúrgico móvel, portátil. Funcionamento contínuo com baixo nível de ruído (abaixo de 60 db a 1 m). Possuir rodízios. Equipado com motor 1/4 hp totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório de 31 a 49 lmp, vazão de aproximadamente 50 litros/minuto. Deve possuir manômetro de vácuo (vacuômetro). Possuir 2 frascos autolavável ou autoclavável de 5 litros para aspiração. Filtro hidrófobona entrada de aspiração, proporcionando maior segurança. Possuir protetor térmico, possuir norma nbr iec 60601-1 e nbr iec 60601-1-2. Deve acompanhar o equipamento todos os acessórios imprescindíveis para sua operacionalização. Com montagem e treinamento inclusos no período de garantia. Garantia de no mínimo 12 meses. <i>LOCAL DE ENTREGA:</i> R. Jacques Félix 02 - São Gonçalo	3,000	UN		
TOTAL:					

SOLICITANTE
LÍDIA CARLA PEREIRA SILVESTRE


APROVADOR
Maristela Siqueira Macedo de Paula Santo

COMPRADOR