



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALOR REGISTRADO

| VALOR REGISTRADO RETIFICADO PP 156/2022 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | | Atual contratado | |
|---|---|-----|--------------|------------------|-----------|
| Item | Descrição | UN | Marca | Quantidade | Valor |
| - Fornecedor : MERCATO DA VILLA COMERCIAL LTDA - EPP | | | | | |
| 2 | ACUCAR REFINADO - 1ª QUALIDADE | PCT | CARAVELAS | 78,0000 | 390,00 |
| 3 | BISCOITO SALGADO PACOTES COM 200 GR | PCT | TRIUNFO | 1.070,0000 | 3.520,30 |
| 4 | PÓ DE CAFÉ | PCT | MANHÃ | 156,0000 | 3.174,60 |
| 5 | COADOR DE CAFÉ DE PAPEL 103 | CX | SELECT | 38,0000 | 165,30 |
| 6 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE PCT COM 100 UNIDADES | PCT | C PLAST | 78,0000 | 234,00 |
| 7 | COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200ML, PARA ÁGUA, | CX | TOTAL | 100,0000 | 615,00 |
| 8 | MARMITEX | UN | MARCATTO | 200,0000 | 3.700,00 |
| 9 | KIT LANCHE, COMPOSTO POR: | UN | MAECATTO | 1.860,0000 | 16.461,00 |
| | | | | | 28.260,20 |
| - Fornecedor : SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | | | | | |
| 1 | Água em copo de 200ml | CX | PASSA QUATRO | 230,0000 | 7.176,00 |
| | | | | | 7.176,00 |
| | | | | | 35.436,20 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

PORTARIA SMAS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA DOM BOSCO, 07 – SÃO GONÇALO CEP: 12502-070
TEL.: (12) 3133-2163/3122-3157/3122-2818

PORTARIA SMAS Nº01/2022, DE 20 DE OUTUBRO DE 2022

**"RECONSTITUIR A COMISSÃO INTERNA DE
SELEÇÃO DE PARCERIAS ENTRE A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E AS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL"**

Marcos Evangelista da Silva Rodrigues, Secretário Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Reconstituir a Comissão Interna de Seleção, das parcerias a serem firmadas entre a Administração Pública Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e as organizações da sociedade civil, para exercer suas funções no período de 2022-2023.

Art. 2º. A Comissão Interna de Seleção é destinada a processar e julgar chamamentos públicos, constituídos por ato publicado em meio oficial de comunicação, e passará a ser integrada pelos seguintes membros:

Titulares:

Fátima Aparecida Aires de Oliveira – Assistente Social

Ana Carolina Cursino Silva Aman – Psicóloga

Daniela Aparecida Ramos de Lima – Assistente Social


Suplentes:

Ana Paula Galvão Rosa - Psicóloga

Raphael Henrique de Castro - Escriturário

Valdirene da Silva Angélico - Assistente Social

Art. 3º. Esta portaria passa a vigorar após sua publicação.



Marcos Evangelista da Silva Rodrigues
Secretário Municipal de Assistência Social



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá


ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

CÂMARA MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

| |
|---|
| EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Termo Aditivo nº 01 – Contrato nº 14/2022 |
| PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2022 |
| DISPÊNSA DE LICITAÇÃO: Nº 10/2022 |
| CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ |
| CONTRATADO: CONCEITO EIRELI |
| OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos visando manutenção do prédio da sede da Câmara Municipal de Guaratinguetá, bem como acompanhamento e fiscalização da execução da obra. |
| OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual. |
| VIGÊNCIA: De 09/10/2022 a 06/04/2023. |
| VALOR CONTRATUAL: R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). |


GRACIANO ARILSON DOS SANTOS
Presidente da Câmara


LUÍS FLAVIO CÉSAR ALVES
Diretor Jurídico



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

LICITAÇÃO

Processo: Extrato Termo Aditivo 01 – Pregão Presencial nº 126/21. Objeto: Registro de preços para futura aquisição de gêneros alimentícios (fermento biológico e vinagre branco), destinados a Merenda Escolar. Órgão: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. Empresa: **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.** Reequilíbrio: Item 01 Fermento biológico fresco de R\$ 11,00 para R\$ 13,31. Data: 26/10/2022.

Processo: Pregão Presencial nº 143/22. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustíveis de veículos e manutenção preventiva por meio de implantação e operação de um sistema informatizado, integrado com a utilização de cartão de pagamento microprocessado – chip – que possam ser utilizados na rede de postos de abastecimento particulares credenciados, para a distribuição de combustíveis -gasolina comum, etanol, óleo diesel comum e S-10, lubrificantes, trocas de filtro de óleo, filtros de diesel e filtros de ar de veículos automotores e equipamentos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá. A Secretária Municipal de Saúde, acolheu as razões do Procurador Municipal, para determinar a **revogação do certame** prevista no artigo 49 da Lei de Licitações.



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ
Seção de Licitações

Processo: Pregão Presencial nº 135/22 - Registro de preços para futura aquisição de placas em ACM e película refletiva grau técnico prismático com impressão digital

VALORES REGISTRADOS

Fornecedor: LUZIA GORETE QUIRINO GUARATINGUETÁ

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|--|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 20 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R19 – Velocidade máxima permitida – 60 km/h Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e orla 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 250,00 | R\$ 5.000,00 |
| 2 | 250 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R-1 – Parada Obrigatória – Dimensões: lado 0,25 m, orla interna branca 0,020 m e orla externa vermelha 0,010 m. Características: placa de formato octogonal, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 200,00 | R\$ 50.000,00 |
| 3 | 100 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R-19 – Velocidade máxima permitida – 30 km/h Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e orla 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 13.200,00 |
| 4 | 20 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R2 – Dê a preferência. Dimensões: lado 0,75 m e tarja 0,10 m Características: placa de formato triangular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 500,00 | R\$ 10.000,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|--|----------------------------------|----------------|--------------|
| 5 | 50 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R24a – Sentido de Circulação da via/pista.</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m e altura 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 6 | 50 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R24b – Passagem Obrigatória.</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m e altura 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 7 | 30 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R25a – Vire à esquerda.</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m e altura 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |
| 8 | 30 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R25b – Vire à direita.</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m e altura 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |
| 9 | 30 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R26 – Siga em frente.</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m e altura 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |
| 10 | 10 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R28 – Duplo Sentido de Circulação.</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m e altura 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 1.320,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|--|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 11 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R3 – Sentido Proibido. Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e oita 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMMAX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 12 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R33 – Sentido de Circulação na rotatória Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e oita 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMMAX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 13 | 60 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R34 – Circulação Exclusiva de Bicicletas Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e oita 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMMAX | R\$ 132,00 | R\$ 7.920,00 |
| 14 | 20 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R37 – Proibido Trânsito de Motocicletas, Motonetas e Cidomotores. Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e oita 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMMAX | R\$ 132,00 | R\$ 2.640,00 |
| 15 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R4a – Proibido virar à esquerda. Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e oita 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMMAX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 16 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R4b – Proibido virar à direita. Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e oita 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMMAX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|---|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 17 | 20 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo B5a – Proibido retornar à esquerda. Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 2.640,00 |
| 18 | 20 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo B5b – Proibido retornar à direita. Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 2.640,00 |
| 19 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo B6a – Proibido Estacionar. Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 20 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo B6b – Estacionamento Regulamentado. Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 21 | 50 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo B6c – Proibido Parar e Estacionar. Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 22 | 5 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R7 – Proibido Ultrapassar Dimensões: diâmetro 0,50 m, largura 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|---|----------------------------------|----------------|---------------|
| 23 | 100 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R19 – Velocidade máxima permitida – 40 km/h</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e orla 0,050 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 13.200,00 |
| 24 | 30 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R19 – Velocidade máxima permitida – 30 km/h</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,75 m, tarja 0,075 m e orla 0,075 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 300,00 | R\$ 9.000,00 |
| 25 | 30 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R19 – Velocidade máxima permitida – 60 km/h</p> <p>Dimensões: diâmetro 0,75 m, tarja 0,075 m e orla 0,075 m.</p> <p>Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 460,00 | R\$ 13.800,00 |
| 26 | 30 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R-1 – Parada Obrigatória –</p> <p>Dimensões: lado 0,35 m, orla interna branca 0,028 m e orla externa vermelha 0,014 m.</p> <p>Características: placa de formato octogonal, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 340,00 | R\$ 10.200,00 |
| 27 | 50 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de Estacionamento Pessoa com Deficiência, de acordo com a figura 9 do Anexo I, da Resolução Contran nº 965/2022, acrescentado da legenda "MÁXIMO 2h".</p> <p>Dimensões: 60 cm x 80 cm</p> <p>Características: placa de formato retangular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 250,00 | R\$ 12.500,00 |
| 28 | 50 | UN | <p>PLACA DE REGULAMENTAÇÃO</p> <p>Descrição: Placa de Estacionamento Idoso, de acordo com a figura 6 do Anexo II, da Resolução Contran nº 965/2022, acrescentado da legenda "MÁXIMO 2h".</p> <p>Dimensões: 60 cm x 80 cm</p> <p>Características: placa de formato retangular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21.</p> | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 250,00 | R\$ 12.500,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|--|-------------------------------------|----------------|---------------|
| 29 | 50 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-12 – Interseção em círculo. Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 6.600,00 |
| 30 | 30 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-14 – Semáforo à frente. Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |
| 31 | 30 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-15 – Parada Obrigatória à frente. Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |
| 32 | 100 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-18 – Saliência ou Lombada e placa retangular complementar com a legenda "A, 50 m". As placas quadradas e retangulares formam um único conjunto, mas o fornecimento deverá ser separado fisicamente, de acordo com as Resoluções Contran nº 600/2016 e nº 738/2018. Dimensões da placa A-18 (quadrada): lado mínimo 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 13.200,00 |
| 33 | 10 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-19 – Depressão Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 1.320,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|---|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 34 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-20a – Declive Acentuado Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |
| 35 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-20b – Active Acentuado Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |
| 36 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-21b – Estreitamento de pista à esquerda Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |
| 37 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-21c – Estreitamento de pista à direita Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/ Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |
| 38 | 10 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-22 – Ponte Estreita Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 1.320,00 |
| 39 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-24 – Obras Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi/s, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|------|------------|----|--|-------------------------------------|----------------|--------------|
| 40 | 10 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-30a – Trânsito de Ciclistas Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 1.320,00 |
| 41 | 10 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-30b – Passagem Sinalizada de Ciclistas Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 1.320,00 |
| 42 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-32a – Trânsito de Pedestres Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |
| 43 | 30 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-32b – Passagem Sinalizada de Pedestres Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |
| 44 | 20 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-33a – Área Escolar Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 2.640,00 |
| 45 | 30 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-33b – Passagem Sinalizada de Escolares Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 3.960,00 |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

VALORES REGISTRADOS

| Item | Quantidade | UN | Especificação | marca | Valor unitário | Valor total |
|--------------|------------|----|---|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 46 | 5 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-43 – Aeroporto Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 660,00 |
| 47 | 10 | UN | PLACA SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA Descrição: Placa de sinalização de advertência – Tipo A-45 Rua Sem Saída Dimensões: lado 0,50 m, orla externa 0,010 m e orla interna 0,020 m. Características: placa de formato quadrado, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 132,00 | R\$ 1.320,00 |
| 48 | 40 | UN | PLACA MARCADOR DE ALINHAMENTO Descrição: Placa de dispositivo auxiliar – marcado de alinhamento. Deve ter fundo na cor amarela e ponta de seta na cor preta. Deve ser confeccionado com material retrorefletivo, exceto a cor preta, que deve ser rão refletiva (fosca). Dimensões: 0,50 m x 0,60 m. Características: placa de formato retangular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 150,00 | R\$ 6.000,00 |
| 49 | 20 | UN | PLACA MARCADOR DE PERIGO Descrição: Placa de dispositivo auxiliar – marcado de perigo, cores amarelo e preto. Dimensões: 0,20 m x 0,60 m. A largura das faixas deve ser de 0,10 m, inclinadas de 45º à direita. Características: placa de formato retangular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 65,00 | R\$ 1.300,00 |
| 50 | 500 | PC | ABRACADEIRA 2 1/2" Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R19 – Velocidade máxima permitida – 50 km/h Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e orla 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 50,00 | R\$ 25.000,00 |
| 51 | 100 | UN | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Descrição: Placa de sinalização de regulamentação – Tipo R19 – Velocidade máxima permitida – 50 km/h Dimensões: diâmetro 0,50 m, tarja 0,050 m e orla 0,050 m. Características: placa de formato circular, em ACM e Película Refletiva grau técnico prismático, com impressão digital 1200 x 1200 dpi's, com aplicação de overlay, anti UV, na cor padrão Munsell com pintura eletrostática, conforme Manuais/Resoluções do Contran e normas ABNT NBR 16.179/21, NBR 14.644/21, NBR 14.891/21 e NBR 14.890/21. | DM REFLECTIVE MATERIAL ALUCOMAXX | R\$ 140,00 | R\$ 14.000,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 334.300,00 | |



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

CODESG



Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá

CNPJ. 46.682.761/0001-71 I.E. 332.160.177.111

Processo nº 064/2022
Pregão Presencial nº 047/2022

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2022, a Pregoeira da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, no uso de suas atribuições legais e cumprindo todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos para construção civil para atender a eventual demanda do departamento técnico para realização de diversas obras da CODESG, conforme Termo de Referência do presente Edital, vem adjudicar o presente processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 para que produza os efeitos, em favor da seguinte empresa:

ONDE SE LÊ:

ENEK CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. – Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 no valor de R\$ 348.038,50 (trezentos e quarenta e oito mil, trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Itens fracassados: 6 e 36.

LEIA SE:

ENEK CONSTRUÇÕES LTDA. EPP – Itens:
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, no valor de:
R\$ 1.393.212,50 (Um Milhão, trezentos e noventa e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Itens fracassados : 6 e 36.

RUA VEREADOR OCTÁVIO NASCIMENTO MONTEIRO, Nº 321 – POLO INDUSTRIAL I – GUARATINGUETÁ – SP
Tel.: (012) 3123-2510 e-mail: licitacao@codesg.net.br



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

CODESG



Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá

CNPJ. 46.682.761/0001-71 I.E. 332.160.177.111

Processo nº 064/2022
Pregão Presencial nº 047/2022

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de outubro de 2022, pelo presente termo, o Diretor Presidente no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, vem através deste ato, consubstanciado na adjudicação do objeto do presente processo licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2022 resolve homologar a presente licitação nestes termos:

- a) OBJETO: escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço por item, para o REGISTRO DE PREÇO para a futura e eventual Contratação de empresa para fornecimento de materiais diversos para construção civil para atender a eventual demanda do departamento técnico para realização de diversas obras da CODESG;

ONDE SE LÊ:

- b) ENEK CONSTRUÇÕES LTDA. EPP. – Itens: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 no valor de R\$ 348.038,50 (trezentos e quarenta e oito mil, trinta e oito reais e cinquenta centavos).

Itens fracassados: 6 e 36.

LEIA SE:

ENEK CONSTRUÇÕES LTDA. EPP – Itens: 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60, no valor de: R\$ 1.393.212,50 (Um Milhão, trezentos e noventa e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos).

Itens fracassados : 6 e 36.

RUA VEREADOR OCTÁVIO NASCIMENTO MONTEIRO, Nº 321 – POLO INDUSTRIAL I – GUARATINGUETÁ – SP
Tel.: (012) 3123-2510 e-mail: licitacao@codesg.net.br



Diário Oficial

da Estância Turística de Guaratinguetá

ANO 61 Guaratinguetá, 26 de outubro de 2022 - EDIÇÃO ONLINE Nº 4.393

CODESG



Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá

CNPJ. 46.682.761/0001-71

I.E. 332.160.177.111

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/202 – PROCESSO Nº 072/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de **Mão de obra, máquinas e todos os equipamentos necessários para execução de serviço de assentamento de bloquete/piso intertravado de concreto em vias públicas, localizadas no Bairro Chácaras Agrícolas**, município de Guaratinguetá-SP, conforme especificações constantes neste termo de referência.

Data da Sessão: 22/11/2022 às 9 horas

Edital disponível em: <https://www.codesg.net.br/licitacoes.php>

LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2022 - REEDIÇÃO 2 - PROCESSO Nº 061/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de **Concreto usinado dosado em central para atender aos contratos de construção, reparo e correção de calçadas em concreto nas ruas e avenidas em áreas urbanas da cidade- dispensa n.º 021/2021 e execução de Pavimentação e Drenagem de 23 pontos críticos da estrada cênica – Gome-ral Dispensa n.º 011/2022**, conforme demais especificações e quantidades constantes no termo de referência (anexo I), parte integrante deste edital, tendo em vista que nenhuma empresa compareceu para participação do referido certame, a Pregoeira declarou a Licitação **Deserta**.

Data: 21 de Outubro de 2022

RUA VEREADOR OCTÁVIO NASCIMENTO MONTEIRO Nº 321- POLO INDUSTRIAL1 GUARATINGUETÁ -SP
Tel: (012) 3123-2510 e-mail: licitacao@codesg.net.br